

DESBROZADORA FORESTAL VR70

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TOTAL	PESO KG APROX	POTENCIA APROX.
VR70 / 1300	1,30 Mt	1,40 Mt	450	50 Cv
VR70 / 1400	1,40 Mt	1,50 Mt	480	50 Cv
VR70 / 1500	1,50 Mt	1,60 Mt	510	60 Cv
VR70 / 1600	1,60 Mt	1,70 Mt	540	60 Cv
VR70 / 1700	1,70 Mt	1,80 Mt	570	80 Cv
VR70 / 1800	1,80 Mt	1,90 Mt	600	80 Cv
VR70 / 1900	1,90 Mt	2,00 Mt	630	100 Cv
VR70 / 2000	2,00 Mt	2,10 Mt	660	100 Cv

Grupo: Bondioli Pavesi 3070
Transmisión: con embrague de 180, 2 discos, Bondioli 106
Cabezal: opcional (fijo, móvil o desplazable hidráulico)
Grosor Chapa: 8 mm
Nº Cadenas: 4
Grosor Cadenas: 18 mm
Opcionalmente: posibilidad de reforzado en la parte inferior y transmisión de embrague de 200 y 4 discos en modelo VRF70.




Todas nuestras desbrozadoras se ajustan ala normativa europea CE 2006/42

DESBRUZADORA FORESTAL VR90

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TOTAL	PESO KG APROX	POTENCIA APROX.
VR90 / 1300	1,30 Mt	1,40 Mt	500	50 Cv
VR90 / 1400	1,40 Mt	1,50 Mt	530	50 Cv
VR90 / 1500	1,50 Mt	1,60 Mt	560	60 Cv
VR90 / 1600	1,60 Mt	1,70 Mt	590	70 Cv
VR90 / 1700	1,70 Mt	1,80 Mt	620	90 Cv
VR90 / 1800	1,80 Mt	1,90 Mt	650	90 Cv
VR90 / 1900	1,90 Mt	2,00 Mt	680	120 Cv
VR90 / 2000	2,00 Mt	2,10 Mt	710	120 Cv

Grupo: Bondioli Pavesi 3120
Transmisión: con embrague de 180, 2 discos, Bondioli 106
Cabezal: opcional (fijo, móvil o desplazable hidráulico)
Grosor Chapa: 8 mm
Nº Cadenas: 4
Grosor Cadenas: 18 mm
Opcionalmente: posibilidad de reforzado en la parte inferior y transmisión de embrague de 200 y 4 discos en modelo VRF90.



Todas nuestras desbrozadoras se ajustan ala normativa europea CE 2006/42

DESBROZADORA FORESTAL VR100

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TOTAL	PESO KG APROX	POTENCIA APROX.
VR100 / 1500	1,50 Mt	1,60 Mt	600	70 Cv
VR100 / 1600	1,60 Mt	1,70 Mt	650	80 Cv
VR100 / 1700	1,70 Mt	1,80 Mt	700	90 Cv
VR100 / 1800	1,80 Mt	1,90 Mt	750	100 Cv
VR100 / 1900	1,90 Mt	2,00 Mt	800	120 Cv
VR100 / 2000	2,00 Mt	2,10 Mt	850	140 Cv

Grupo: Bondioli Pavesi 3100
Transmisión: con embrague de 200, 4 discos, Bondioli 108
Cabezal: opcional (fijo, móvil o desplazable hidráulico)
Grosor Chapa: 8 mm
Nº Cadenas: 4
Grosor Cadenas: 19 mm
Opcionalmente: posibilidad de reforzado en la parte inferior y transmisión de embrague de 200 y 4 discos en modelo VRF10



Todas nuestras desbrozadoras se ajustan ala normativa europea CE 2006/42